


## FP 102



ULTRASSOM  
**FP 102**  
FLEXIBILIDADE  
E ALTA PRODUTIVIDADE



Versátil e com um fluxo de trabalho simples e amigável, ideal para a otimização do seu trabalho e diagnósticos precisos. Com excelente qualidade de imagens 2D, oferece uma ótima relação entre custo e desempenho, sendo uma opção versátil e acessível.

## Especificações Técnicas

- Monitor de 15"
- Color Doppler
- PW
- CW\*
- Modo M Anatômico\*
- Auto IMT
- Doppler Tissular\*
- Elastografia\*

- 3D e 4D em tempo real
- Imagem Harmônica/ Composta/ Trapezoidal
- Imagem Panorâmica em tempo real
- M-Tuning (ajuste de imagem com um toque)
- $\mu$ -scan: redução de speckle e melhoria de borda de tecidos
- Endocavitário de 150° de ângulo de varredura e detecção de temperatura
- 2 conectores ativos
- Conector para expansão e uso com 3 transdutores ativos\*
- Transdutores leves, com alta concentração de elementos e uma ampla gama de aplicações
- Tecnologia multifeixe
- Número de preset ilimitado
- Range dinâmico de 20 a 320dB
- Cine Loop com 999 frames
- Frame rate acima de 800 quadros por segundo
- Workflow friendly que permite rápidas operações com acesso a presets
- Atalhos e opções com definição de usuários de medidas obstétricas
- Relatórios com imagens
- Dicom 3.0 Full
- Possui 61.000 canais digitais;
- Número máximo de frames em Cine 10.000 (Cine Loop);
- Frame Rate 1.100 fps;
- HD de 500Gb
- Foco com distancia ajustável e zoom de 10x;
- Seleção eletrônica de pelo menos 10 diferentes frequências para transdutores;
- Bateria e Li-ion capacidade de 1,5h uso contínuo
- Modo Triplex\*

\*Itens opcionais

ANVISA: 10069210070

